



ПромСтройАвтоматика
завод металлических изделий

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

стальной оцинкованный


профиль из оцинкованной стали
предназначен для крепления
самых разнообразных видов
декоративных стеновых панелей,
выполненных на основе: ГКЛ, ГСП, СМЛ,
ГВЛ, ДВП, ДСП и других материалов.



Монтаж стеновых панелей

В одной плоскости


ОМЕГА профиль



Соединяет две стеновые панели в одной плоскости.


Длина, м: 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3.

Пи-профиль (заглушка)



Вставляется в паз профиля ОМЕГА, закрывая место крепления.

Т- профиль (крышка)




Изящное решение для замены Пи-профиля.

Длина, м: 3,0.

формирование внешних и внутренних углов

L – профиль 12 мм и 8/10 мм



Для формирования внутренних углов при монтаже панелей и/или создания перегородок

Длина, м: 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3.

F – профиль 12 мм и 8/10 мм



Для формирования внешних углов при монтаже панелей и/или создания перегородок



Преимущества

профиля из оцинкованной стали:



Невысокая стоимость

Значительно дешевле своего аналога из алюминия, и при этом идеальная геометрия **в сочетании с новыми преимуществами!**



Любая длина.

Мы предоставим Вам профиль нужной длины **с точностью до сантиметра!**



215 цветов.

Профессиональная окраска профиля **в любой цвет по каталогу RAL** специальной износостойкой порошковой краской.



Удобство монтажа

Технологические отверстия на профиле делают процесс монтажа быстрым и легким. Не нужно тратить время и сверлить отверстия самим!



Преимущества

профиля из оцинкованной стали:



Профиль без окраски

В отличие от аналогов из алюминия, широко используется не только для внутренней отделки офисов и других коммерческих помещений, но и на промышленных объектах различного назначения. Профиль устойчив к коррозии, не тускнеет и не окисляется под воздействием кислорода.

Плюс дополнительная выгода в цене!



Огнестойкость

Выдерживает высокие температуры (примерно в 2 раза выше, чем может выдержать профиль из алюминия).

Проверено испытаниями.




Полный ассортимент

Эль, Эф, Омега, Пи и Т-профиль - полный ассортимент профиля, необходимого для быстрого и качественного крепления стеновых панелей разных толщин при внутренней отделке помещений.



ПромСтройАвтоматика
завод металлических изделий




ООО «ПромСтройАвтоматика» -
русский производитель
декоративного профиля
из оцинкованной стали,
широко применяемого
для внутренней отделки стен:



Промышленных
помещений



Складских
помещений



Блок-
контейнеров




Бизнес-центров



Учебных заведений



Больниц
и медцентров



Административных
зданий



Объектов
Минобороны



Ресторанов
и кафе



Лабораторий



Гостиниц



Магазинов

*Производственные мощности компании
расположены в Санкт-Петербурге.*

*Вся продукция имеет
необходимые разрешающие документы.*



ПромСтройАвтоматика
завод металлических изделий

Мы открыты для
сотрудничества
и будем рады
стать для вас
надежным партнером!

Санкт-Петербург,
пер. 2-й Верхний, д.4, к. 1 Е

Телефон: +7 921 965-99-00
E-mail: decor@psa-spb.ru

Режим работы
Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00

psa-spb.ru

